

WP-6-068-2 Kapitel 6: Berlin funktioniert zuverlässig

Antragsteller\*in: Peter Windsheimer (KV Berlin-Reinickendorf)

## Änderungsantrag zu WP-6

Von Zeile 67 bis 68 einfügen:

Nutzung erneuerbarer Energien, auch bei Beschaffungen für den Fuhrpark, werden wir zum Standard machen. Wir werden zudem sicherstellen, dass Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und Krisenstäbe der Bezirke sowohl für den Einsatz als für Übungen materiell, personell und finanziell angemessen ausgestattet sind und über alle benötigte persönliche Schutzausrüstung und Verbrauchsmaterialien verfügt. Potenziale der durch den Bund zur Verfügung gestellten Zivilschutzressourcen müssen konsequenter genutzt und in Einsatzplanungen berücksichtigt werden.

## Begründung

Liegenschaften, die sich in einem guten Zustand befinden, und eine gute Ausstattung mit Einsatzmitteln sind wichtig für eine gute Arbeit der Sicherheitsbehörden unserer Stadt. Gleichzeitig müssen sie aber auch über eine gut gewartete persönliche Schutzausrüstung und ausreichend Verbrauchsmaterialien verfügen, so dass sie auch angemessen häufig Übungen durchführen können. Zudem müssen auch bereits von dem Bund zur Verfügung gestellte Ressourcen für den Zivilschutz, wie spezielle Fahrzeuge, regelmäßig im alltäglichen Betrieb eingeplant werden, damit ihre Nutzung geübt wird und ihre Funktionsfähigkeit permanent sichergestellt ist. Auch müssen die Krisenstäbe der Bezirke so ausgestattet sein, dass jederzeit aktiv werden können um Krisen zu bewältigen. Dies war in den vergangenen Jahren leider nicht immer ausreichend sichergestellt.

## Unterstützer\*innen

Johannes Mihram (KV Berlin-Mitte); Johannes Feldker (KV Berlin-Reinickendorf); Nicolas Bock (KV Berlin-Lichtenberg); Merieme Benali-Jockers (KV Berlin-Reinickendorf); Monika Herrmann (KV Berlin-Friedrichshain/Kreuzberg); Lydia Krüger (KV Berlin-Pankow); Falco Strasser (KV Berlin-Treptow/Köpenick); Daniel Mieves (KV Berlin-Pankow); Mika Nyke Lou Aßhauer (KV Berlin-Friedrichshain/Kreuzberg); Mascha Brammer (KV Berlin-Mitte)